

טבלת נתונים

הגובה	1200
רוחב) (העומק) (העומק)	1200
מספר יציבות / זווית) (העומק) (העומק) & (העומק)	1 ~ 6
מספר יציבות) (העומק) (העומק)	5
זווית) (העומק) (העומק)	22
טמפרטורת הסביבה) (העומק) (העומק) (° c)	2 ~ 10
מספר יציבות) (העומק) (העומק)	28.5
מספר יציבות) (העומק)	4050
מספר יציבות) (העומק) (העומק)	25500 * 1450 * 1800

הערות:

הנתונים מתארים את המפרט הטכני של המכשיר. כל המידע צריך להיבדק בקפדנות לפני השימוש. המידע אינו מהווה אחריות או תנאי מכירה.

- המכשיר יעבוד בצורה מיטבית רק אם יישמו את כל הנחיות היצרן.
- המכשיר אינו מיועד לשימוש ביתי. הוא מיועד לשימוש מקצועי בלבד.
- המכשיר יעבוד בצורה מיטבית רק אם יישמו את כל הנחיות היצרן.

הערות נוספות & מפרט טכני

המכשיר יעבוד בצורה מיטבית רק אם יישמו את כל הנחיות היצרן. המכשיר אינו מיועד לשימוש ביתי. הוא מיועד לשימוש מקצועי בלבד.

הערות נוספות

המכשיר יעבוד בצורה מיטבית רק אם יישמו את כל הנחיות היצרן. המכשיר אינו מיועד לשימוש ביתי. הוא מיועד לשימוש מקצועי בלבד.

המכשיר יעבוד בצורה מיטבית רק אם יישמו את כל הנחיות היצרן. המכשיר אינו מיועד לשימוש ביתי. הוא מיועד לשימוש מקצועי בלבד.





□□□□:



□□□□□□□□:

**CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE**

<p><b>CE</b></p> 	<p><b>CE</b></p> 	<p><b>Patent Certificate</b></p> 	<p><b>ISO</b></p> 	<p><b>ISO</b></p> 
<p>Equipment variety complete, reasonable price !</p>			<p>Excellent quality assurance, customer service !</p>	

□□□□ □□□□□□□□:

