

## Technische Parameter:

|  |  |
|--|--|
| Modell                                       | <a href="#">20L Schokoladenkonfitüre</a> |
| Maximale Kapazität (L)                       | 20                                       |
| Schleifeignung (Mikron)                      | 20-25                                    |
| Drehgeschwindigkeit der Hauptachse (U / min) | 93                                       |
| Schleifzeit (h)                              | 8-10                                     |
| Hauptmotorleistung (kw)                      | 1.5                                      |
| Elektrische Heizleistung (kw)                | 0.6                                      |
| Gewicht (kg)                                 | 295                                      |
| Außenmaße (mm)                               | 920 *600*1110                            |

## Funktion:

1. Die Maschine wird verwendet in Feinmahlung der Schokoladenmasse.
2. Es ist die Hauptausrüstung in der Schokoladenproduktionslinie.

## Verpackung & Lieferung:

1. Die Maschine wird in einem verpackt werden Holzkiste Vermeidung unerwarteter Schäden.
2. Diese Maschine wird versendet von Shanghai Hafen.

## Bedienung:

1. Zusammen mit den einzelnen Maschinen ist unser Unternehmen auch in der Lage, integrierte Lösungen für die Herstellung des Schokoladenproduktes zu liefern.
2. Ingenieure stehen zur Verfügung, um im Ausland zum Kunden zu reisen, um Maschinen zu starten und zu warten sowie um ein Teamtraining am Standort des Kunden durchzuführen.

## Einzelheiten:



**Fabrik:**



**Zertifizierung:**

**CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE**

CE



Equipment variety complete, reasonable price !

CE



Patent Certificate



ISO



ISO



Excellent quality assurance, customer service !

Kunden besuchen:

