

Date technique:

Projet	Mumerical
Capacité (haute)	150-300
Plaques de moule (ensemble)	2
La meilleure température de moulage (°C)	-24 ~ -22
La température de réfrigération la plus basse (°C)	-30 ~ -28
La température du tunnel de refroidissement	5-8
La plus grande vitesse de rotation de moulage (r / min)	1,5
Le modèle de réfrigération	20p
Puissance totale de réfrigération (kw)	17,13
Puissance du moteur principal (kw)	5.914
La puissance du réservoir du réservoir de changement (kw)	8,75
La capacité maximale du réservoir de stockage (L)	300
dimensions extérieures (mm)	10803 × 2020 × 2731

équipement de haute qualité de haricot de chocolat

Description du produit:

La ligne de production de haricots QK-||chocolate est l'introduction de ma société de l'équipement développé par technologie étrangère. L'équipement est fermé pour la production et évite les problèmes de mauvaise hygiène et de faible niveau d'assainissement. En outre, il est soumis à la température ambiante L'humidité est peu d'influence, c'est l'équipement idéal de l'entreprise de production de chocolat large. Le modèle d'utilité a les avantages de la basse consommation d'énergie, du rendement important, du bon goût du produit fini, de la sûreté élevée, du fonctionnement simple et commode et de l'automation élevée.

Emballage & Livraison:

1. La machine sera emballée dans un caisse en bois, évitant les dommages inattendus.
2. La machine sera expédié de Port de Shanghai.

Un service:

1. Avec les machines séparées, notre compagnie a également une capacité de fournir des solutions intégrées pour la fabrication du produit de chocolat.
2. Les ingénieurs sont disponibles pour se rendre sur le site du client à l'étranger, afin de lancer et d'entretenir des machines, ainsi que pour fournir une formation d'équipe sur le site du client.

Détails du produit:



Usine:



Certifications:

CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE				
CE	CE	Patent Certificate	ISO	ISO
Equipment variety complete, reasonable price !			Excellent quality assurance, customer service !	

Clients avec nous:

