

## Технические параметры:

Модель	1200
Ширина транспортерной сетки (мм)	1200
Скорость движения конвейера (м/мин)	1 ~ 6
Количество холодильных агрегатов в охлаждающем тоннеле (комп.)	5
Длина тоннеля (м)	22
Рабочая температура в тоннеле (° C)	2 ~ 10
Общая электрическая мощность (кВт)	28.5
Вес (кг)	4050
Габаритные размеры (мм)	25500 * 1450 * 1800

### Описание:

Глазировочная машина это специальное оборудование для производства различной шоколадной продукции. Машина предназначена для покрытия шоколадной массой корпусов конфет, вафель, печенья, крекеров, сырков, зефира, пастилы и других кондитерских изделий.

1. Полностью автоматизированный процесс производства, идеальная ориентация глазированных изделий на выходе из машины, увеличенная на 1/3 производительность.
2. Возможность добавления арахиса или кунжута в шоколадное покрытие.
3. Возможность нанесения рисунка различного цвета на шоколадное покрытие.

### Упаковка и доставка:

1. Для обеспечения сохранности во время перевозки, оборудование упаковывается в деревянные ящики.
2. Оборудование отправляется из порта г. Шанхай.

### Обслуживание:

1. Наряду с поставкой отдельных машин, наша компания также имеет возможность поставлять комплексные решения для изготовления продукции из шоколада.
2. В ряду сотрудников компании числятся высококвалифицированные инженеры, которые рекомендуются для поездки на территорию Заказчика. Инженеры отвечают за настройку и запуск оборудования, в том числе они проводят обучение персонала для дальнейшего осуществления производственных работ с использованием нашего оборудования.

### Подробнее:





**Фабрика:**



**SUZHOU ASIA-EUROPE BRIDGE  
ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.**

**Сертификаты:**

**CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE**

<p>CE</p> 	<p>CE</p> 	<p>Patent Certificate</p> 	<p>ISO</p> 	<p>ISO</p> 
Equipment variety complete, reasonable price !			Excellent quality assurance, customer service !	

**Клиенты с нами:**



CLIA: