

горячий шоколадный резервуар для использования на заводе

Технический параметр:

Тип продукта	Бак для хранения шоколада
Модель	100L
Максимальная мощность (L)	100
Скорость вращения главной оси (об / мин)	22,5
Мощность основного двигателя (кВт)	0,75
Электрическая мощность нагрева (кВт)	2.5
Мощность удержания тепла (кВт)	2.5
Вес (кг)	200
Наружные размеры (мм)	Φ750 × 700

Функция:

Контейнер для хранения шоколада должен хранить тонко измельченный шоколадсели массу в постоянный temperature; это wii автоматический система управления температурой и две куртки с циркулирующей водой между ними.

Упаковка & Доставка:

1. Машина будет упакована в деревянная коробка избегая неожиданного повреждения.
2. Машина будут отправлены из Шанхайский порт.

Обслуживание:

1. Наряду с отдельными машинами наша компания также имеет возможность поставлять интегрированные решения для производства шоколадного продукта.
2. Инженеры могут путешествовать на сайт заказчика за рубежом, чтобы запускать и обслуживать машины, а также обеспечивать обучение в команде по месту нахождения клиента.

Детали:



**Suzhou Asia-Europe Bridge
Electronic Technology Co., Ltd.**



<http://www.aemost.com/>

CE ISO



Шоколадные изделия:



Фабрика:



Сертификаты:

4 Certificates 

CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

<p>CE</p> 	<p>CE</p> 	<p>Patent Certificate</p> 	<p>ISO</p> 	<p>ISO</p> 
<p>Equipment variety complete, reasonable price !</p>			<p>Excellent quality assurance, customer service !</p>	

Посетители:

