

טבלת נתונים

הגובה	1200
רוחב) (העומק) (העומק)	1200
מספר יציבות / זווית) (העומק) (העומק) & (העומק)	1 ~ 6
מספר יציבות) (העומק) (העומק)	5
זווית) (העומק) (העומק)	22
טמפרטורת הפעולה (° c)	2 ~ 10
מספר יציבות) (העומק) (העומק)	28.5
משקל) (העומק)	4050
רוחב) (העומק) (העומק)	25500 * 1450 * 1800

הערות:

הנתונים הישנים והחדשים יישמרו באופן זה. הנתונים הישנים יישמרו באופן זה. הנתונים הישנים יישמרו באופן זה. הנתונים הישנים יישמרו באופן זה.

- הנתונים הישנים והחדשים יישמרו באופן זה.
- הנתונים הישנים והחדשים יישמרו באופן זה.
- הנתונים הישנים והחדשים יישמרו באופן זה.

הערות נוספות & מפרט טכני

1 a. הנתונים הישנים והחדשים יישמרו באופן זה.  
2. הנתונים הישנים והחדשים יישמרו באופן זה.

הערות נוספות

1. הנתונים הישנים והחדשים יישמרו באופן זה.  
.הנתונים הישנים והחדשים יישמרו באופן זה.

2. הנתונים הישנים והחדשים יישמרו באופן זה.  
הנתונים הישנים והחדשים יישמרו באופן זה.





□□□□:





**SUZHOU ASIA-EUROPE BRIDGE  
ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.**

□□□□□□□□:

**CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE**

<p><b>CE</b></p> 	<p><b>CE</b></p> 	<p><b>Patent Certificate</b></p> 	<p><b>ISO</b></p> 	<p><b>ISO</b></p> 
<p><b>Equipment variety complete, reasonable price !</b></p>			<p><b>Excellent quality assurance, customer service !</b></p>	

□□□□ □□□□□□□□:

