

טבלת נתונים

גובה	1200
רוחב (כולל ידיות)	1200
סלילים / ידיות (כולל ידיות & סלילים)	1 ~ 6
סלילים (כולל ידיות)	5
ידיות (כולל ידיות)	22
טמפרטורת הסלילים (° c)	2 ~ 10
סלילים (כולל ידיות)	28.5
סלילים (כולל ידיות)	4050
סלילים (כולל ידיות)	25500 * 1450 * 1800

הערות:

הנתונים מוצגים כהערכות בלבד. ייתכנו שינויים בנתונים ללא הודעה מוקדמת. ייתכנו שינויים בנתונים ללא הודעה מוקדמת.

- הנתונים מוצגים כהערכות בלבד. ייתכנו שינויים בנתונים ללא הודעה מוקדמת.
- הנתונים מוצגים כהערכות בלבד. ייתכנו שינויים בנתונים ללא הודעה מוקדמת.
- הנתונים מוצגים כהערכות בלבד. ייתכנו שינויים בנתונים ללא הודעה מוקדמת.

הערות נוספות:

הנתונים מוצגים כהערכות בלבד. ייתכנו שינויים בנתונים ללא הודעה מוקדמת. ייתכנו שינויים בנתונים ללא הודעה מוקדמת.

הערות נוספות:

הנתונים מוצגים כהערכות בלבד. ייתכנו שינויים בנתונים ללא הודעה מוקדמת. ייתכנו שינויים בנתונים ללא הודעה מוקדמת.

הנתונים מוצגים כהערכות בלבד. ייתכנו שינויים בנתונים ללא הודעה מוקדמת. ייתכנו שינויים בנתונים ללא הודעה מוקדמת.





□□□□:



**SUZHOU ASIA-EUROPE BRIDGE
ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.**

□□□□□□□□:

CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

<p style="text-align: center;">CE</p> 	<p style="text-align: center;">CE</p> 	<p style="text-align: center;">Patent Certificate</p> 	<p style="text-align: center;">ISO</p> 	<p style="text-align: center;">ISO</p> 
Equipment variety complete, reasonable price !			Excellent quality assurance, customer service !	

□□□□ □□□□□□□□:

