

## التعبئة والتغليف & أمب؛ توصيل

|                 |                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تفاصيل التعبئة: | الشوكولاته كونشينغ آلة صغيرة سوف تكون معبأة في <b>حقيبة خشبية</b> . 1.<br>2. الشوكولاته كونشينغ آلة صغيرة سيكون <b>شحنها عن طريق البحر</b> . |
| تفاصيل التسليم: | <b>days</b> الشوكولاته محارة آلة صغيرة سيتم شحنها <b>ضمن 60</b> .                                                                            |

## مواصفات

### [التلقائي آلة الشوكولاته كونش 1000L](#)

- 1.Applied لطحن الشوكولاته الشامل
- 2Automaticand تعمل بسهولة
- 3.CE / ISO
- 4.Have [فيديو](#)

## المعايير الفنية

|                                               |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| مشروع نموذج                                   | 20L              | 100L               | 500L التلقائي      | 500 دليل           | 1000L              | 1500L              |
| السعة القصوى (L)                              | 20               | 100                | 500                | 500                | 1000               | 1500               |
| طحن نعومة ((ميكرون                            | 20-25            | 20-25              | 20-25              | 20-25              | 20-25              | 20-25              |
| المحور الرئيسي سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) | 93               | 48                 | 33                 | 33                 | 35                 | 35                 |
| طحن الوقت (h)                                 | 8-10             | 12-16              | 16-22              | 16-22              | 16-22              | 16-22              |
| قوة المحرك (الرئيسي (كو                       | 1.5              | 5.5                | 15                 | 15                 | 22                 | 30                 |
| الطاقة الكهربائية التدفئة ((كيلوواط           | 0.6              | 2.5                | 5                  | 5                  | 2 * 2              | 6                  |
| (الوزن (كـلـغ                                 | 295              | 1050               | 2572               | 2572               | 3050               | 4850               |
| خارج ديمنسونس ((مم                            | 920 * 600 * 1110 | 1200 * 1150 * 1050 | 2465 * 1146 * 1312 | 2000 * 1860 * 1280 | 2627 * 1280 * 1520 | 2918 * 1650 * 1920 |

## معلومات الشركة

[نحن المهنية خط إنتاج الشوكولاته المورد في الصين](#)، ونحن نهدف إلى توفير خدمة الشباك الواحد لعملائنا في جميع أنحاء العالم. فريق لتحسين التكنولوجيا r & d الفنيين لدينا هي رواد في هذه الصناعة، ولدينا

وعلاوة على ذلك، ونحن أيضا يمكن أن توفر [جميع أنواع الشوكولاته آلة التعبئة](#) لعملائنا.

## خدماتنا

1. المهندسين المتاحة لآلات الخدمة في الخارج.
2. ونحن نهدف إلى توفير خدمة وقفة واحدة لعملائنا في جميع أنحاء العالم بما في ذلك آلات الشوكولاته، خط إنتاج الشوكولاته، وتصميم مصنع الشوكولاته كله.

## التعبئة والتغليف & أمب؛ الشحن

سيكون لدينا آلة الشوكولاته كونشينغ صغيرة معبأة بواسطة حالة خشبية وشحنها عن طريق البحر من **ميناء شانغهاي**

## الصفات



[شركة نفق التبريد الشوكولاته، وأنفاق التبريد للشوكولاته إنيروينز](#)

## وصف المنتج

لنا [الشوكولاته آلة كونشينغ](#) صغير يستخدم في طحن غرامة من كتلة الشوكولاته. بعد طحن، سوف الشوكولاته صفاء تصل 20-25 ميكرون. لذلك سوف طعم لذيذ جدا ورائعة. وهذه العملية تحسين نكهة الشوكولاته إلى حد كبير.

وعلاوة على ذلك، لدينا أكثر من 20 عاما من الخبرة في إنتاج آلة الشوكولاته. لدينا نوعية كونش الشوكولاته هو موثوق بها.

: 000000 000000



مصنع:



شهادة:





العملاء:



وأنفاق التبريد للشوكولا إيتروينغ، وأنفاق التبريد ل إيتروينغ