

Technische Parameter:

| | |
|--|---|
| Modell | 100L Schokoladenkonfitüre |
| Maximale Kapazität (L) | 100 |
| Schleifeignung (Mikron) | 20-25 |
| Drehgeschwindigkeit der Hauptachse (U / min) | 48 |
| Schleifzeit (h) | 12-16 |
| Hauptmotorleistung (kw) | 5.5 |
| Elektrische Heizleistung (kw) | 2.5 |
| Gewicht (kg) | 1050 |
| Außenmaß (mm) | 1200 * 1150 * 1050 |

Funktion:

Das einautomatische Schokoladenschleifmaschine wird hauptsächlich verwendet, um Schokoladenpaste fein zu mahlen, die fünf Arten der Funktion integriert. Wie zum Beispiel: Zuckermahlung, Kokosmahlung, Mischen, Raffinieren und Walzen.

Verpackung & Lieferung:

1. Die Maschine wird in a verpackt HolzkisteVermeidung unerwarteter Schäden.
2. Die Maschine wird versendet von Shanghai Hafen.

Bedienung:

1. Zusammen mit den einzelnen Maschinen ist unser Unternehmen auch in der Lage, integrierte Lösungen für die Herstellung des Schokoladenproduktes zu liefern.
2. Ingenieure stehen zur Verfügung, um im Ausland zum Kunden zu reisen, um Maschinen zu starten und zu warten sowie um ein Teamtraining am Standort des Kunden durchzuführen.

Einzelheiten:



Fabrik:





**SUZHOU ASIA-EUROPE BRIDGE
ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.**

Zertifizierungen:

CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

| | | | | |
|--|----|--------------------|---|-----|
| CE | CE | Patent Certificate | ISO | ISO |
| | | | | |
| Equipment variety complete, reasonable price ! | | | Excellent quality assurance, customer service ! | |

Kunden besuchen:

