

Technische Parameter:

Modell	100L Schokoladenkonfitüre
Maximale Kapazität (L)	100
Schleifeignung (Mikron)	20-25
Drehgeschwindigkeit der Hauptachse (U / min)	48
Schleifzeit (h)	12-16
Hauptmotorleistung (kw)	5.5
Elektrische Heizleistung (kw)	2.5
Gewicht (kg)	1050
Außenmaß (mm)	1200 * 1150 * 1050

Funktion:

Das einutomatische Schokoladenschleifmaschine wird hauptsächlich verwendet, um Schokoladenpaste fein zu mahlen, die fünf Arten der Funktion integriert. Wie zum Beispiel: Zuckermahlung, Kokosmahlung, Mischen, Raffinieren und Walzen.



Verpackung & Lieferung:

1. Die Maschine wird in a verpackt HolzkisteVermeidung unerwarteter Schäden.
2. Die Maschine wird versendet von Shanghai Hafen.

Bedienung:

1. Zusammen mit den einzelnen Maschinen ist unser Unternehmen auch in der Lage, integrierte Lösungen für die Herstellung des Schokoladenproduktes zu liefern.
2. Ingenieure stehen zur Verfügung, um im Ausland zum Kunden zu reisen, um Maschinen zu starten und zu warten sowie um ein Teamtraining am Standort des Kunden durchzuführen.

Einzelheiten:



Fabrik:





Zertifizierungen:

CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE				
<p>CE</p> <p>China Quality Certification Center CERTIFICATE OF CONFORMITY</p> <p>Product: ... Model: ... Standard: ... EN 1072-2:2005, EN 1072-2:2005, EN 1072-2:2005</p> <p>CE</p>	<p>CE</p> <p>ITS INSPECTION & CERTIFICATION UK LIMITED</p> <p>CERTIFICATE OF CONFORMITY</p> <p>Product: ... Model: ... Standard: ... EN 1072-2:2005, EN 1072-2:2005, EN 1072-2:2005</p> <p>CE</p>	<p>Patent Certificate</p> <p>实用新型专利证书</p> <p>...</p>	<p>ISO</p> <p>CERTIFICATE</p> <p>Shanghai Zhongsheng Certification Center</p> <p>Product: ... Model: ... Standard: ... EN 1072-2:2005, EN 1072-2:2005, EN 1072-2:2005</p> <p>ANAB IAP</p>	<p>ISO</p> <p>ZDHY</p> <p>ISO 9001:2015</p> <p>...</p>
Equipment variety complete, reasonable price !			Excellent quality assurance, customer service !	

Kunden besuchen:

