

**Technische Parameter:**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Modell                     | 600              |
| Poliertopfdurchmesser (mm) | 600              |
| Drehzahl (rpm)             | 32               |
| Hauptmotorleistung (kW)    | 0.75             |
| Air Laube Leistung (w)     | 60               |
| Heizleistung (W)           | 500 × 2          |
| Tragkraft (kg / Zeit)      | 15               |
| Außenmaße (mm)             | 700 * 700 * 1100 |
| Gewicht (kg)               | 120              |

**Funktion:**

Die Schokolade Panning-Maschine wird verwendet, polish Schokolade in verschiedenen Formen wie rund, oblate, oval, Melonenkerne und Säulenform. Speziell die säulen Schokolade nachdem durch färbte aluminisierten Folie verpackt kann auch bei dieser Maschine poliert werden, nach dem Polieren wird die Folie eingewickelt werden und glatt auf die Produkte und die Form der Verpackung wird deutlich sein .

**Verpackung & amp; Lieferung:**

1. Die Maschine wird in eine gepackte werden Holzkiste, Vermeidung von unerwarteten Schäden.
2. Die Maschine wird ab versendet Shanghai Port.

**Service:**

1. Zusammen mit den separaten Maschinen, unser Unternehmen hat auch die Fähigkeit, integrierte Lösungen für die Herstellung der Schokoladenprodukt zu liefern.
2. Ingenieure sind für Reisen nach Standort des Kunden in Übersee, um zu starten und warten Maschinen, als auch um eine Team-Training am Standort des Kunden zur Verfügung zur Verfügung.

**Produktdetails:**



**Factory:**

**Zertifizierungen:**

# CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

**CE**



China Quality Certification Centre  
CERTIFICATE OF CONFORMITY

**CE**



ITS INSPECTION & CERTIFICATION CO., LIMITED  
CERTIFICATE OF CONFORMITY

**Patent Certificate**



实用新型专利证书

**ISO**



CERTIFICATE  
Sulphur Dioxide Certification Center

**ISO**



ZOHY  
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFICATE

Equipment variety complete, reasonable price !

Excellent quality assurance, customer service !

## Klienten mit uns:

