

Technische Parameter:

Modell	YOQ-E250
Wiremesh und Gürtelbreite (Mm)	250
Wiremesh und Gürtelgeschwindigkeit (M / min)	3.5-6.5
ReFRigerationseinheit	1 Setzt
Kühltunnellänge (M)	5
Kühltunneltemperatur (°C)	2-15
Totale Kraft(Kw)	10,94
Abmessungen (mm)	8400 * 940 * 1780

Funktion:

Die enrobing Linie ist, um Schokolade an zu beschichten **Verschiedene Lebensmittel** sowie Kekse, Waffeln, Ei Brötchen Kuchen Torte Und Snacks etc. Kühltunnel ist vorhanden.

Es gibt folgende spezielle Geräte für optional auch:

1. Magazinzuführung: zur Vereinfachung der Fütterung von Keksen oder Waffeln an das umhüllende Drahtgeflecht.
2. körniger Sprinkler: zum Sprinkler Sesam oder Erdnussgranulat auf die enrobing Produkte.
3. Dekorateur: Zigzags oder Streifen unterschiedlicher Farbe auf der Oberfläche von enrobing Produkten zu dekorieren.

Unsere 250mm Schokolade enrobing Maschine ist High-Grade-Typ mit Motor wie SEW oder Nord, Elektrizität Omron oder Schneider.

Verpackung & Lieferung:

1. Die Maschine wird in einem Holzkiste Vermeidung von unerwarteten Schäden.
- 2 Die Maschine Wird versendet Shanghai Hafen.

Bedienung:

1. Zusammen mit den separaten Maschinen hat unser Unternehmen auch die Möglichkeit, integrierte Lösungen für die Herstellung des Schokoladenprodukts zu liefern.
2. Ingenieure stehen für die Reise zum Kundenstandort in Übersee zur Verfügung, um Maschinen zu starten und zu warten sowie ein Teamtraining am Standort des Kunden zu erbringen.

Details:









Schokoladenerzeugnisse:



Fabrik:



Zertifizierungen:

4 Certificates



CE



CE



Patent Certificate



ISO



ISO



Equipment variety complete, reasonable price !

Excellent quality assurance, customer service !

Kunden besuchen:



Automatische Schokolade enrobing Maschine, Schokolade enrobing Maschine zum Verkauf