

Technische Daten: [400 Schokoladen-Beschichtungsmaschine](#)

Modell	250	400	600
Wiremesh und Gürtelbreite (mm)	250	400	600
Wiremesh und Bandgeschwindigkeit (m / min)	3,5-6	1 ~ 6	1 ~ 6
Kühlaggregat (Set)	1	2	3
Kühltunnellänge (m)	5	10	14
Kühltunneltemperatur (° C)	2 ~ 15	2 ~ 10	2 ~ 10
Gesamtleistung (kW)	10,94	16	16.5
Gewicht (kg)	7800	1800	2300
Außenmaße (mm)	8400 × 940 × 1780	13160 × 700 × 1500	17500 × 950 × 1800

Produktbeschreibung: [400 Schokoladen-Beschichtungsmaschine](#)

Schokoladen-Beschichtungsmaschine wird verwendet, um Schokolade auf verschiedenen Lebensmitteln wie Keksen, Waffeln, Ei Brötchen, Kuchen Torte und Snack etc. Coat Tunnel ist verfügbar.

Es gibt folgende spezielle Geräte für optional auch

1. Magazinzuführung: zur Vereinfachung der Fütterung von Keksen oder Waffeln usw. zum umhüllenden Wiremesh.
2. Granulatsprinkler: Sesam- oder Erdnussgranulare auf die enrobierenden Produkte streuen.
3. Dekorator: Zigzack oder Streifen unterschiedlicher Farbe auf der Oberfläche von enrobing Produkten zu dekorieren.

Verpackung & Lieferung: [400 Schokoladen-Beschichtungsmaschine](#)

Verpackungsinformationen: Holzkoffer für automatische Schokoladenbeschichtungsmaschine

Lieferumfang: 45 Tage für automatische Schokoladenüberzugsmaschine

Unsere Firma ist ein professioneller Anbieter von Schokolade Produktion Lösung, es umfasst Rohstoffe, Schokolade Massenproduktion, Schokolade Produktion und Verpackung.

Im Jahr 2003 wurde unsere Fabrik erfolgreich bekommen **ISO9001-2000 Zertifizierung**.

Im Mai 2006 haben wir erfolgreich die **CE Zertifikat** Für unsere

Schokoladenherstellungsmaschinen.

Unsere Schokoladenmaschinen sind überall in China sowie Großbritannien, Italien, Russland, Belgien, Türkei, Spanien, Israel, Südostasien, Mittlerer Osten, Australien, Malaysia, Indonesien und so weiter verkauft **Mehr als 50 Länder** Und Regionen.

Produktdetails:

1 Product details





Fabrik:



Zertifizierungen:

