

Technische Daten:

Modell	500
Kapazität (kg / h)	≥500
Hauptmotorleistung (kW)	4
Heizleistung (kW)	5 × 4
Gewicht (kg)	950
Außenmaße (mm)	1000 * 1200 * 1800

Produktbeschreibung:

Der Schokoladentemperaturregler ist nach den Eigenschaften der natürlichen Kakaobutter und Kakaobutteräquivalent (CBE) ausgelegt. Es ist in vertikaler Struktur, die Schokoladenmasse wird von der Unterseite der Schokoladenpumpe zugeführt, dann durch vier Temperaturanpassungszonen und eine Temperaturhaltezone und dann von der Oberseite der Maschine ausgegeben. Nach diesem Prozess wird das Schokoladenprodukt mit einem glatten Geschmack, einem guten Finish und einer längeren Haltbarkeit gut kristallisiert.

Verpackung & Lieferung:

1. Die Maschine wird in einem Holzkoffer verpackt, Vermeidung von unerwarteten Schäden.
2. Die Maschine wird vom Shanghai-Hafen versendet.

Bedienung:

1. Neben den einzelnen Maschinen ist unser Unternehmen auch in der Lage, integrierte Lösungen für die Herstellung des Schokoladenprodukts anzubieten.
2. Ingenieure sind für den Besuch des Kunden in Übersee, um Maschinen zu starten und zu warten, sowie um eine Teamschulung beim Kunden vor Ort zu ermöglichen.

Produktdetails:



Factory:



Zertifizierungen:

CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

CE



China Quality Certification Centre
CERTIFICATE OF CONFORMITY

CE



ITS INSPECTION & CERTIFICATION CO., LIMITED
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Patent Certificate



实用新型专利证书

ISO



CERTIFICATE
Suleng ShanghaiChina Certification Center

ISO



ZOHY
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE

Equipment variety complete, reasonable price !

Excellent quality assurance, customer service !

Kunden mit uns:

