

Parámetros técnicos:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Modelo | 1250 |
| Pulido diámetro de la cabeza (mm) | 1250 |
| Velocidad (rpm) | 28 |
| Potencia del motor principal (kW) | 2.2 |
| El poder aéreo Laube (w) | 370 |
| Potencia de calentamiento (W) | 1000 x 2 |
| Capacidad (kg / hora) | 90-150 |
| Peso (kg) | 400 |
| Dimensiones externas (mm) | 1340 × 1.250 × 1.680 |

Función:

1. chocolate bandeja de revestimiento se utiliza para el recubrimiento de chocolate o azúcar sobre la superficie de la comida granular; tales como maní, almendras, pasas, etc.

2. También es para el pulido de chocolate en diversas formas, que se utilizan después de pulir el chocolate es excelente en brillo, color y forma.

3. Después de pulir estará bien y uniformemente lleno de los productos, la película, y tomar la forma del paquete con claridad.

Packaging & entrega:

1. La máquina se embala en una caja de madera, evitar daños inesperados.
2. Esta máquina será enviado del Puerto de Shanghai.

Servicio:

1. Junto con las máquinas separadas, nuestra empresa también tiene una capacidad de entregar soluciones integrales para la fabricación del producto de chocolate.
2. Los ingenieros están disponibles para viajar al sitio del cliente en el extranjero, con el fin de poner en marcha y mantener las máquinas, así como para proporcionar un entrenamiento del equipo en las instalaciones del cliente.

Nuestras máquinas



Nuestra fábrica



Nuestros certificados

4 Certificates



CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

CE



CE



Patent Certificate



ISO



ISO



Equipment variety complete, reasonable price !

Excellent quality assurance, customer service !

Nuestros clientes

