

Datos técnicos:

Modelo	900
Wiremesh & Anchura del cinturón (mm)	900
Wiremesh & Velocidad de la correa (m / min)	1-6
Unidad de refrigeración (set)	4
Longitud del túnel de refrigeración (m)	18
Temperatura del túnel de enfriamiento (° C)	2-10
Potencia total (kw)	22,87
Peso (kg)	3200
Dimensiones externas (mm)	21500 * 1200 * 1800

Descripción del producto:

La línea de recubrimiento es para cubrir el chocolate en varios alimentos como Cookie, obleas, rodillos de huevo, pastel, pastel Y aperitivos Etc.El túnel de enfriamiento está disponible.

Hay dispositivos especiales siguientes para opcional también:

1. alimentación de la revista: para simplificar la alimentación de galletas o obleas, etc a la malla de alambre de enrobing.
2. rociador granular: al rociador de sésamo o granulación de cacahuete en los productos de enrobing.

Decorador: para decorar zigzags o rayas de diferentes colores sobre la superficie de los productos envoltentes.

Embalaje y entrega:

1. La máquina se embalará en un caja de madera, Evitar daños inesperados.
2. Máquina Se enviará desde Puerto de Shanghai.

Servicio:

1. Junto con las máquinas separadas, nuestra compañía también tiene una capacidad de entregar soluciones integradas para la fabricación del producto del chocolate.

2. Los ingenieros están disponibles para viajar al sitio del cliente en el extranjero, con el fin de lanzar y mantener las máquinas, así como para proporcionar un entrenamiento de equipo en la ubicación del cliente.

Detalles del producto:



Fábrica:



Certificaciones:

CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE				
CE	CE	Patent Certificate	ISO	ISO
Equipment variety complete, reasonable price !			Excellent quality assurance, customer service !	

Cientes con nosotros:



Fabricación Automática De Chocolate Fabricantes