

Parámetros técnicos:

Modelo	Q112
Capacidad (tonelada / clase)	0,8 ~ 1,5
Potencia total (incluido el refrigerador)	23
Cantidad refrigerante (kcal / h)	21800
Tamaño del molde (mm)	280 * 200 * 30
Cantidad de placas de molde (cada una)	380
Peso (kg)	5800
Dimensión total (mm)	17060 * 1005 * 1870

Función:

Máquina de moldeo de fundición de chocolate es un equipo avanzado para el moldeo de chocolate, que integra la máquina con Control eléctrico eficientemente. Todo el proceso incluye Desmoldeo, torrencial, Molde que vibra, Enfriamiento, transporte, molde el secado Y otros procedimientos totalmente automáticos.

Máquina de moldeo de fundición de chocolate es capaz de producir chocolate puro, chocolate lleno de centro, de dos colores o

Chocolate de cuatro colores. El product es suave y hermoso, Y la máquina es el equipo de producción de chocolate andvanced ideal.

Empaquetado & Entrega:

1. La máquina se embalará en un caja de madera, Evitando daños inesperados.
2. La máquina Será enviado desde Puerto de Shanghai

Servicio:

1. Junto con las máquinas separadas, nuestra compañía también tiene una capacidad de entregar soluciones integradas para la fabricación de El producto de chocolate.

2. Los ingenieros están disponibles para viajar al sitio del cliente en el extranjero, con el fin de lanzar y mantener las máquinas, así como

Para proporcionar un entrenamiento de equipo en la ubicación del cliente.

Detalles:





Productos de chocolate:

2 Chocolates



If you need help or require chocolate machinery or start up factories, let me know contact us, we can steer you in the right direction.

FÁBRICA:

1

Product details



DETALLES DE ELECTRICIDAD Y MOTOR:



PROCESO DE DAR UN TÍTULO:

CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

<p>CE</p>	<p>CE</p>	<p>Patent Certificate</p>	<p>ISO</p>
<p>Equipment variety complete, reasonable price !</p>		<p>Excellent quality assurance, customer service !</p>	

Los clientes visitan:



[Línea de producción de la barra de China vende al por mayor, compañía del túnel de enfriamiento del chocolate](#)