

Parámetros técnicos:

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Modelo | 1000 |
| Diámetro pulido pote (mm) | 1000 |
| Velocidad de rotación (rpm) | 28 |
| Potencia del motor principal (kw) | 15 |
| Poder enramada Aire (w) | 250 |
| Potencia de calentamiento (W) | 1000 × 2 |
| Capacidad (kg / hora) | De 50 a 70 |
| Peso (kg) | 250 |
| Dimensiones exteriores (mm) | 1100 × 1100 × 1600 |

Función:

1. chocolate bandeja de revestimiento se utiliza para el recubrimiento de chocolate o azúcar sobre la superficie de los alimentos granulares;

tales como maní, almendras, pasas, etc.

2. que también se usa para el pulido de chocolate en diferentes formas, después de pulir el chocolate es excelente en brillo, color y forma.

3. Después de pulir, la lámina será envuelto bien y sin problemas en los productos y la forma del paquete será distinta.

Packaging & Entrega:

1. La máquina será embalado en una caja de madera, evitando el daño inesperado.

2. Esta máquina será enviado desde el puerto de Shanghai.

Servicio:

1. Junto con las máquinas separadas, nuestra empresa también tiene una capacidad de entregar soluciones integrales para la fabricación del producto de chocolate.

2. Los ingenieros están disponibles para viajar al sitio del cliente en el extranjero, con el fin de poner en marcha y mantener las máquinas, así como para proporcionar un entrenamiento del equipo en las instalaciones del cliente.

Nuestra máquina



Nuestra fábrica



Nuestros Certificados

4 Certificates



CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| <p>CE</p>  <p>Equipment variety complete, reasonable price !</p> | <p>CE</p>  | <p>Patent Certificate</p>  | <p>ISO</p>  <p>Excellent quality assurance, customer service !</p> | <p>ISO</p>  |
|--|--|--|---|---|

Nuestros clientes



