

**Datos Técnicos:**

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Modelo                                     | 400                 |
| Wiremesh & Ancho de la cinta (mm)          | 400                 |
| Wiremesh & Velocidad de la cinta (m / min) | 1 ~ 6               |
| Unidad de refrigeración (set)              | 2                   |
| Longitud del túnel de enfriamiento (m)     | 10                  |
| Enfriamiento temperatura del túnel (° C)   | 2 ~ 10              |
| Potencia total (kw)                        | 16                  |
| Peso (kg)                                  | 1800                |
| Dimensiones exteriores (mm)                | 13 160 * 700 * 1500 |

**Descripción Del Producto:**

La línea de enfundado es al chocolate abrigo **diversos alimentos** como galletas, obleas, rollos de huevo pastel de torta y aperitivos etcétera Túnel de refrigeración está disponible. Hay siguientes dispositivos especiales para opcional también:

1. alimentación revista: para simplificar la alimentación de galletas u obleas de la malla de alambre de enfundado.
2. aspersor granular: al aspersor de sésamo o de cacahuete gránulo en los productos enfundado.
3. decorador: para decorar zigzags o rayas de diferente color en la superficie de los productos enfundado.

**Packaging & Entrega:**

1. La máquina será embalado en una caja de madera, Evitando el daño inesperado.
2. La máquina serán enviados desde Puerto de Shanghai.

**Servicio:**

1. Junto con las máquinas separadas, nuestra empresa también tiene una capacidad de entregar soluciones integrales para la fabricación del producto de chocolate.
2. Los ingenieros están disponibles para viajar al sitio del cliente en el extranjero, con el fin de poner en marcha y mantener las máquinas, así como para proporcionar un entrenamiento del equipo en las instalaciones del cliente.

**Detalles del producto:**



De fábrica:



## Certificaciones:



## Los clientes con nosotros:

