

Parámetros técnicos

Modelo	1200
Alambre y ancho de banda (mm)	1200
Velocidad de cable y malla (m / min)	1 ~ 6
Unidad de refrigeración (set)	5
Longitud del túnel de enfriamiento (m)	22
Temperatura del túnel de enfriamiento (° C)	2 ~ 10
Potencia total (kw)	28,5
Peso (kg)	4050
Dimensiones exteriores (mm)	25500 * 1450 * 1800

Descripción del producto:

La línea de recubrimiento es para cubrir el chocolate en varios alimentos como Galleta, obleas, rollos de huevo torta pastel Y aperitivos Etc. El túnel de enfriamiento está disponible.

Hav dispositivos especiales siguientes para opcional también:

1. alimentación de la revista: para simplificar la alimentación de galletas o obleas, etc a la malla de alambre enrobina.

2. aspersor granular: al aspersor de sésamo o granulado de cacahuete en los productos de enrobina.

Decorador: para decorar zigzags o rayas de color diferente en la superficie de los productos de enrobina.

Empaquetado & Entrega:

1. La máquina se embalará en un caja de madera, Evitando daños inesperados.

2. La máquina Será enviado desde Puerto de Shanghai

Servicio:

1. Junto con las máquinas separadas, nuestra compañía también tiene una capacidad de entregar soluciones integradas para la fabricación del producto del chocolate.

2. Los ingenieros están disponibles para viajar al sitio del cliente en el extranjero, con el fin de lanzar y mantener las máquinas, así como para proporcionar un entrenamiento de equipo en la ubicación del cliente.





FÁBRICA:



**SUZHOU ASIA-EUROPE BRIDGE
ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.**

CERTIFICACIONES:

CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

CE	CE	Patent Certificate	ISO	ISO
<p>China Quality Certification Centre CERTIFICATE OF CONFORMITY</p>	<p>ITS INSPECTION & CERTIFICATION UK LIMITED CERTIFICATE OF CONFORMITY</p>	<p>实用新型专利证书</p>	<p>CERTIFICATE</p>	<p>ZOHY QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE</p>
Equipment variety complete, reasonable price !			Excellent quality assurance, customer service !	

CLIENTES CON NOSOTROS:



[Máquina automática de recubrimiento de chocolate](#)