

## PARÁMETROS TÉCNICOS:

|  |  |  |
|--|--|--|
| Proyecto / Modelo                                    | JYT-500                                    | JYT-800                                    |
| Salida (kg / h)                                      | 300-500kg / h                              | 600-800kg / h                              |
| Frecuencia de corte (veces / min)                    | 50-100                                     | 50-100                                     |
| Tamaño de caramelo (mm)                              | L: 15-200 mm<br>W: 15-150 mm<br>H: 8-20 mm | L: 15-200 mm<br>W: 15-150 mm<br>H: 8-20 mm |
| ancho del cinturón antes de divisor (mm)             | 400 mm                                     | 550 mm                                     |
| cinturón width después de dividir (mm)               | 600 mm                                     | 1000 mm                                    |
| ancho del cinturón de Enbo adecuado anillo line (mm) | 800 mm                                     | 1200 mm                                    |
| Dimensión total de la línea (mm)                     | 29000× 3000× 4200                          | 29000× 3500× 4200                          |

### [snickers personalizados que hacen la máquina](#)

#### Embalaje y & Entrega:

1. La máquina será paqueteed en una caja de madera, evitando daños inesperados.
2. Las máquinas será enviado desde Puerto de Shanghai

#### Servicio:

1. Junto con las máquinas separadas, nuestra compañía también tiene la capacidad de entregar soluciones integradas para la fabricación del producto de chocolate.

2. Los ingenieros están disponibles para viajar al sitio del cliente en el extranjero, con el fin de iniciar y mantener máquinas, así como para proporcionar una capacitación en equipo en la ubicación del cliente.

#### Detalles del producto:





**Fábrica:**



## Certificaciones:

**CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE**

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| <p style="text-align: center; font-weight: bold;">CE</p>  <p style="text-align: center; font-weight: bold;">CE</p> | <p style="text-align: center; font-weight: bold;">CE</p>  <p style="text-align: center; font-weight: bold;">CE</p> | <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Patent Certificate</p>  | <p style="text-align: center; font-weight: bold;">ISO</p>  <p style="text-align: center; font-weight: bold;">ISO</p> | <p style="text-align: center; font-weight: bold;">ISO</p>  <p style="text-align: center; font-weight: bold;">ISO</p> |
| <p>Equipment variety complete, reasonable price !</p>   |   | <p>Excellent quality assurance, customer service !</p>   |  |   |

## Clientes con nosotros:



