

**SOLICITUD:**

Esta máquina se usa para premezclar los materiales antes de la máquina conche. Es conveniente alimentar los materiales, y puede ahorrar el tiempo de conching así como también mantener el medio ambiente limpio.

**PARAMERO TÉCNICO:**

Proyecto / Modelo	500 KG	1000 KG
Capacidad máxima (L)	770	1550
Velocidad de rotación del eje principal (rpm)	238	238
Potencia del motor principal (kw)	7.5	11
Potencia de calentamiento eléctrico (kw)	8	8
Dimensiones exteriores (mm)	1500 × 1400 × 1450	1750 × 1680 × 1630
Ponderación (kg)	900	1350


**Embalaje y & Entrega:**

1. La máquina se embalará en una caja de madera, evitando daños inesperados.
2. La máquina será enviado desde Puerto de Shanghai

**Servicio:**

1. Junto con las máquinas separadas, nuestra compañía también tiene la capacidad de entregar soluciones integradas para la fabricación del producto de chocolate.
2. Los ingenieros están disponibles para viajar al sitio del cliente en el extranjero, con el fin de iniciar y mantener máquinas, así como para proporcionar una capacitación en equipo en la ubicación del cliente.

**Detalles del producto:**



**Fábrica:**



## Certificaciones:

**CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE**

CE	CE	Patent Certificate	ISO	ISO
Equipment variety complete, reasonable price !			Excellent quality assurance, customer service !	

## Clientes con nosotros:

