

## maquinaria de recubrimiento de pulido de chocolate

Parámetros técnicos:

Modelo	1000
Diámetro de la maceta de pulido (mm)	1000
Velocidad de rotación (rpm)	28
Potencia del motor principal (kw)	1.5
Potencia del bower de aire (w)	250
Potencia de calentamiento (w)	1000 × 2
Capacidad (kg / tiempo)	50 a 70
Peso (kg)	250
Dimensiones exteriores (mm)	1100 × 1100 × 1600

Función:

1. la bandeja de recubrimiento de chocolate se utiliza para recubrir chocolate o azúcar en la superficie de alimentos granulares;

como maní, almendras, pasas, etc.

2. También se utiliza para pulir chocolate en diferentes formas, después de pulir el chocolate es excelente en brillo, color y forma.

3. Después de pulir, la lámina se envolverá bien y sin problemas en los productos y la forma del paquete será distinta.

Embalaje y & Entrega:

1. La máquina se embalará en una caja de madera, evitando daños inesperados.

2. Esta máquina será enviada desde el puerto de Shanghai.

Servicio:

1. Junto con las máquinas separadas, nuestra compañía también tiene la capacidad de entregar soluciones integradas para la fabricación del producto de chocolate.

2. Los ingenieros están disponibles para viajar al sitio del cliente en el extranjero, con el fin de iniciar y mantener máquinas, así como para proporcionar una capacitación en equipo en la ubicación del cliente.

Nuestra máquina:



Nuestra fábrica



Nuestros certificados;

**4** Certificates



**CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE**

<p><b>CE</b></p> 	<p><b>CE</b></p> 	<p><b>Patent Certificate</b></p> 	<p><b>ISO</b></p> 	<p><b>ISO</b></p> 
<p>Equipment variety complete, reasonable price !</p>		<p>Excellent quality assurance, customer service !</p>		

Nuestros clientes:

