

Paramètres techniques

Dimensions (mm)	980 * 1600 * 1500
Poids (kg)	230
Mass Réservoir Capacité maximale (L)	30
Mass Réservoir Puissance (kw)	2
Convoyeur partie	longueur de 0,4m convoyeur wiremesh & amp; table de revêtement
Convoyeur Wiremesh Largeur (mm)	300
Convoyeur Power(Moteur d'entraînement) (k)	120

Fonction:

Ce nouveau type de machine peut être utilisée pour [moulage](#) et [enrobage](#). Une machine à double usage.

Prenez de l'enrobeuse avant le moulage. Cette machine est avec des roues pour faciliter le déplacement et il est petit occupation. Il est particulièrement adapté pour les petites bussiness, usage à la maison, l'utilisation en laboratoire.

Packaging & amp; Livraison:

1. La machine sera bien emballé en évitant d'endommager inattendu.
2. La machine sera expédié à partir du port de Shanghai.

Service:

1. Avec les machines distinctes, notre entreprise a aussi une capacité à fournir des solutions intégrées pour la fabrication du produit de chocolat.
2. Les ingénieurs sont disponibles pour voyager vers le site du client à l'étranger, afin de lancer et de maintenir des machines, ainsi que de fournir un entraînement de l'équipe à l'emplacement du client.

Détails:



**Yes, we can! Ok, we do!
Quality, we promise!**



<http://www.aemost.com/>

CE ISO

Les produits de chocolat:



**Usine:**




Certifications:

4 Certificates



CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

<p>CE</p>  <p>Equipment variety complete, reasonable price !</p>	<p>CE</p> 	<p>Patent Certificate</p> 	<p>ISO</p>  <p>Excellent quality assurance, customer service !</p>	<p>ISO</p> 
--	--	--	---	---

Visitez clients:

5 Client Visit



