

Paramètres techniques:

| | |
|--------------------------------|-------------|
| modèle | 600 |
| Largeur (mm) | 600 |
| réfrigérateur | 3HP * 3sets |
| compresseur | COPELAND |
| poignée électrique Moteur (kw) | 1,5kW |
| Vitesse (m / min) | 1 ~ 4 |
| dépôt Vitesse (temps / min) | 10 |

fonction:

Ces lignes permettent de changer le poids et la forme des gouttes et des mélanges de chocolat. Ce type de produit est idéal pour l'alimentation industrielle et la fusion pour la décoration ou d'autres inclusions dans le produit, p. Biscuits et crème glacée.

Packaging & livraison:

1. Les machines sont emballées dans caisse en bois Éviter des dommages inattendus.
2. La machine Il sera envoyé à partir port de Shanghai.

Service:

1. En plus des machines séparées, notre société a également une capacité à fournir des solutions intégrées pour les solutions de chocolat de fabrication de produits.
2. Les ingénieurs sont disponibles pour se rendre au site client à l'étranger afin de lancer et de maintenir les machines et de fournir du matériel de formation à l'emplacement du client.

détails:



Yes, we can! Ok, we do!
Quality, we promise!



<http://www.aemost.com/>

CE ISO

Produits de chocolat:



usine:



certifications:

