

Paramètre technique:

maquette	YOQ-E250
Wiremesh et la largeur de la courroie (Mm)	250
Wiremesh et la vitesse de la ceinture (M / min)	3.5-6.5
RéFUnité de rigole	1Ensembles
Longueur du tunnel de refroidissement (M)	5
Température du tunnel de refroidissement (°C)	2-15
Pouvoir total(Kw)	10.94
Dimensions (mm)	8400 * 940 * 1780

Fonction:

La ligne d'enrobage consiste à enrober le chocolat **Divers aliments** tel que Biscuit, gaufrettes, tarte au gâteau aux oeufs Et snacks etc. Un tunnel de refroidissement est disponible.

Il existe également des périphériques spéciaux suivants:

1. alimentation du magazine: pour simplifier l'alimentation des biscuits ou des gaufrettes sur le treillis métallique enrobant.
2. Asperseur granulaire: au sésame d'arrosage ou au granulé d'arachide sur les produits enrobés.
3. décorateur: pour décorer des zigzags ou des rayures de différentes couleurs sur la surface des produits enrobés.

Notre machine d'enrobage au chocolat 250 mm est de type haut de gamme avec moteur comme SEW ou Nord, Electricité Omron ou Schneider.

Emballage & Livraison:

1. La machine sera emballée dans un caisse en bois, En évitant les dommages inattendus.
2. La machine Seront expédiés à partir de Port de Shanghai.

Un service:

1. Avec les machines séparées, notre société a également la capacité de fournir des solutions intégrées pour la fabrication du produit au chocolat.

2. Les ingénieurs sont disponibles pour voyager sur le site du client à l'étranger, afin de lancer et de maintenir des machines, ainsi que de fournir une formation d'équipe à l'emplacement du client.

Détails:









Produits de chocolat:



Usine:



Certifications:

4 Certificates 

CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

CE



Equipment variety complete, reasonable price !

CE



Patent Certificate



ISO



Excellent quality assurance, customer service !

ISO



Les clients visitent:



[Machine d'enrobage automatique au chocolat, machine à enrobage au chocolat en vente](#)