

Paramètres techniques:

| | |
|---|------------|
| maquette | 30L |
| Capacité maximale (L) | 30 |
| Vitesse de rotation de l'essieu principal (rpm) | 22.5 |
| Puissance du moteur principal (kw) | 0,37 |
| Puissance de chauffage électrique (kw) | 1 |
| Puissance de maintien de la chaleur (kw) | 1 |
| poids (kg) | 60 |
| Dimensions extérieures (mm) | Φ500 * 600 |

Fonction:

Le réservoir de stockage est destiné à stocker le chocolat grillé finA mangé de la masse Temperature constante; C'est wiAutomatique Système de contrôle temperature.

Emballage & Livraison:

1. La machine sera emballée dans un caisse en bois, En évitant les dommages inattendus.
2. La machine Seront expédiés à partir de Port de Shanghai.

Un service:

1. Avec les machines séparées, notre société a également la capacité de fournir des solutions intégrées pour la fabrication du produit au chocolat.
2. Les ingénieurs sont disponibles pour voyager sur le site du client à l'étranger, afin de lancer et de maintenir des machines, ainsi que de fournir une formation d'équipe à l'emplacement du client.

Détails:



Yes, we can! Ok, we do!
Quality, we promise!



<http://www.aemost.com/>

CE ISO

Produits de chocolat:



Usine:



Certifications:

CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

CE



CE



Patent Certificate



ISO



ISO



Equipment variety complete, reasonable price !
Excellent quality assurance, customer service !

Les clients visitent:



Équipement automatique de chocolat