

Paramètres techniques

maquette	1200
Wiremesh & Largeur de ceinture (mm)	1200
Wiremesh & Belt speed (m / min)	1 ~ 6
Unité de réfrigération (ensemble)	5
Longueur du tunnel de refroidissement (m)	22
Température du tunnel de refroidissement (° c)	2 ~ 10
Puissance totale (kw)	28.5
poids (kg)	4050
Dimensions extérieures (mm)	25500 * 1450 * 1800

Description du produit:

le **Tunnels de refroidissement pour l'enrobage au chocolat** Est de revêtir le chocolat sur divers aliments tels que Biscuit, gaufrettes, tarte au gâteau aux oeufs Et snacks etc. Un tunnel de refroidissement est disponible.

Il existe également des périphériques spéciaux suivants:

1. alimentation du magazine: pour simplifier l'alimentation des biscuits ou des gaufrettes, par exemple, sur le treillis enrobant.
2. Asperseur granulaire: au sésame d'arrosage ou au granulé d'arachide sur les produits enrobés.
3. décorateur: décorer des zigzags ou des rayures de différentes couleurs sur la surface des produits enrobés.

Emballage & Livraison:

1. La machine sera emballée dans un caisse en bois, En évitant les dommages inattendus.
2. La machine Seront expédiés à partir de Port de Shanghai

Un service:

1. Avec les machines séparées, notre société a également la capacité de fournir des solutions intégrées pour la fabrication du produit au chocolat.
2. Les ingénieurs sont disponibles pour voyager sur le site du client à l'étranger, afin de lancer et de maintenir des machines, ainsi que de fournir une formation d'équipe à l'emplacement du client.





USINE:



CERTIFICATIONS:

CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

CE	CE	Patent Certificate	ISO	ISO
<p>China Quality Certification Centre CERTIFICATE OF CONFORMITY</p>	<p>ITS INSPECTION & CERTIFICATION UK LIMITED CERTIFICATE OF CONFORMITY</p>	<p>实用新型专利证书</p>	<p>CERTIFICATE Shijiazhuang Zhongyuan Bridge Construction Center</p>	<p>ZOHY QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE</p>
Equipment variety complete, reasonable price !			Excellent quality assurance, customer service !	

CLIENTS AVEC:



[Chocolat en vente à vendre](#)