

**APPLICATION:**

Cette machine est utilisée pour prémélanger les matériaux avant la machine de conche. Il est pratique d'alimenter les matériaux, et peut sauver le temps de conchage ainsi que garder l'environnement propre.

**PARAMÈTRE TECHNIQUE**

Projet / Modèle	500KG	1000KG
Capacité maximale (L)	770	1550
Vitesse de rotation de l'essieu principal (tr / min)	238	238
Puissance du moteur principal (kw)	7,5	11
Puissance de chauffage électrique (kw)	8	8
Dimensions extérieures (mm)	1500 × 1400 × 1450	1750 × 1680 × 1630
Pondération (kg)	900	1350


**Emballage & Livraison:**

1. La machine sera emballée dans un caisse en bois, évitant les dommages inattendus.
2. La machine sera expédié de Port de Shanghai.

**Un service:**

1. Avec les machines séparées, notre compagnie a également une capacité de fournir des solutions intégrées pour la fabrication du produit de chocolat.
2. Les ingénieurs sont disponibles pour se rendre sur le site du client à l'étranger, afin de lancer et d'entretenir des machines, ainsi que pour fournir une formation d'équipe sur le site du client.

**Détails du produit:**



**Usine:**



## Certifications:

**CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE**

CE	CE	Patent Certificate	ISO	ISO
Equipment variety complete, reasonable price !			Excellent quality assurance, customer service !	

## Clients avec nous:

