

Descrizione del prodotto

[Macchina di rivestimento di cioccolato 600](#) è quello del cappotto del cioccolato su vari alimenti come biscotti, wafer, torta torta uovo rotoli e spuntini ecc.

Tunnel di raffreddamento è disponibile e l'effetto di refrigerazione è molto buono. Inoltre, questa linea di produzione

può essere personalizzato come requisito personali del cliente.

Ci sono le seguenti dispositivi speciali per opzionale anche:

1. rivista feed: per semplificare l'alimentazione dei biscotti o wafer ecc per la ricopertura metallica.
2. granulare spruzzatore: a sprinkler granello di sesamo o arachidi sui prodotti RICOPRITRICE.
3. Decorator: per decorare zig-zag o strisce di colore diverso sulla superficie della ricopertura prodotti

Parametri tecnici [Macchina di rivestimento di cioccolato 600](#)

Model\Project	250	400	600
Wiremesh e cintura larghezza (mm)	250	400	600
Wiremesh e cintura velocità (m/min)	3,5-6	1 ~ 6	1 ~ 6
Unit(set) di refrigerazione	1	2	3
Lunghezza (m) di tunnel di raffreddamento	5	10	14
Tunnel di raffreddamento temperatura (° C)	2 ~ 15	2 ~ 10	2 ~ 10
Potenza totale (kw)	10.94	16	16,5
Peso (kg)	7800	1800	2300
Dimensioni esterne (millimetro)	8400 × 940 × 1780	13160 × 700 × 1500	17500 × 950 × 1800

Imballaggio & consegna [Macchina di rivestimento di cioccolato 600](#)

Dettagli di imballaggio: 1. la macchina sarà imballata in cassa di legno per fuggire danni;

2. macchina sarà spedito via mare dal porto di SHANGHAI.

Dettaglio di consegna: Macchina per il cioccolato di rivestimento sarà spedito entro 60 giorni

Specifiche [Macchina di rivestimento di cioccolato 600](#)

1. automatico macchina per il cioccolato di rivestimento
2. applicato al cappotto del cioccolato su vari alimenti
3. CE\ISO
4. acciaio inossidabile

Dettagli del prodotto:



Fabbrica:



Certificazioni:

CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

<p>CE</p> 	<p>CE</p> 	<p>Patent Certificate</p> 	<p>ISO</p> 	<p>ISO</p> 
Equipment variety complete, reasonable price !			Excellent quality assurance, customer service !	

Clientela con noi:

