

**Dati Tecnici:**

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Modello                                        | 400                |
| Wiremesh & amp; Larghezza cinghia (mm)         | 400                |
| Wiremesh & amp; Velocità del nastro (m / min)  | 1 ~ 6              |
| Unità di refrigerazione (set)                  | 2                  |
| Lunghezza della galleria di raffreddamento (m) | 10                 |
| Raffreddamento Temperatura tunnel (° C)        | 2 ~ 10             |
| Potenza totale (kw)                            | 16                 |
| Peso (kg)                                      | 1800               |
| Dimensioni esterne (mm)                        | 13160 * 700 * 1500 |

**Descrizione Del Prodotto:**

La linea di ricopertura è di cappotto cioccolato **vari alimenti** come biscotti, wafer, uovo rotoli torta e snack eccetera Tunnel di raffreddamento è disponibile.

Ci sono i seguenti dispositivi speciali per facoltativo anche:

1. alimentazione rivista: per semplificare l'alimentazione di biscotti o cialde per la rete metallica ricopertura.
2. sprinkler granulare: a sprinkler sesamo o di arachidi granello sui prodotti ricopertura.
3. decorator: per decorare zigzag o strisce di colore diverso sulla superficie dei prodotti ricopritrici.

**Packaging & amp; Consegna:**

1. La macchina sarà imballato in un scatola di legno, Evitando danni imprevisti.
2. La macchina saranno spediti da Porto di Shanghai.

**Servizio:**

1. Insieme con le macchine separate, la nostra azienda ha anche la capacità di fornire soluzioni integrate per la fabbricazione del prodotto cioccolato.

2. Gli ingegneri sono disponibili per viaggiare al sito del cliente d'oltremare, al fine di avviare e mantenere macchine, nonché di fornire una formazione del team presso la sede del cliente.

**Scheda prodotto:**



Fabbrica:



**Certificazioni:**

**CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE**

|                                                       |                  |                                  |                                                        |                   |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <p><b>CE</b></p>                                      | <p><b>CE</b></p> | <p><b>Patent Certificate</b></p> | <p><b>ISO</b></p>                                      | <p><b>ISO</b></p> |
| <p>Equipment variety complete, reasonable price !</p> |                  |                                  | <p>Excellent quality assurance, customer service !</p> |                   |

**I clienti con noi:**



