

Parametri tecnici:

Modello	Conca al cioccolato 100L
Capacità massima (L)	100
Fitness rettifica (micron)	20-25
Velocità di rotazione dell'asse principale (giri / min)	48
Tempo di macinazione (h)	12-16
Potenza motore principale (kw)	5.5
Potenza di riscaldamento elettrica (kw)	2.5
Peso (kg)	1050
Dimensione esterna (mm)	1200 * 1150 * 1050

Funzione:

Il unrettificatrice di cioccolato automatica è principalmente usato per macinare finemente la pasta di cioccolato, che integra cinque tipi di funzione. Ad esempio: macinazione dello zucchero, macinazione del cocco, miscelazione, raffinazione e laminazione.


Imballaggio & Consegna:

1. La macchina sarà imballata in a scatola di legno, evitando danni inaspettati.
2. La macchina sarà spedito da Porto di Shanghai

Servizio:

1. Insieme alle macchine separate, la nostra azienda ha anche la capacità di fornire soluzioni integrate per la produzione del prodotto di cioccolato.
2. Gli ingegneri sono disponibili per viaggiare verso il sito del cliente all'estero, al fine di avviare e mantenere le macchine, nonché per fornire un addestramento di squadra presso la sede del cliente.

Dettagli:



Fabbrica:





certificazioni:

CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE				
CE China Quality Certification Center CERTIFICATE OF CONFORMITY Product: ... Model: ... Standard: ... EN 1072-2:2005, EN 1072-3:2005, EN 1072-4:2005, EN 1072-5:2005 CE	CE WEN INJECTION & CERTIFICATION CO. LIMITED CERTIFICATE OF CONFORMITY No. 2008-01-0001-001 Product: ... Model: ... Standard: ... EN 1072-2:2005, EN 1072-3:2005, EN 1072-4:2005, EN 1072-5:2005 CE	Patent Certificate 实用新型专利证书 专利号: ... 专利权人: ... 发明人: ...	ISO CERTIFICATE Suzhou Asia-Europe Bridge Electronic Technology Co., Ltd. Standard: ... EN 1072-2:2005, EN 1072-3:2005, EN 1072-4:2005, EN 1072-5:2005 ANAB IAP	ISO ZDHY ISO 9001:2008 CERTIFICATE Standard: ... EN 1072-2:2005, EN 1072-3:2005, EN 1072-4:2005, EN 1072-5:2005 ANAB IAP
Equipment variety complete, reasonable price !			Excellent quality assurance, customer service !	

I clienti visitano:

