Parametri tecnici:

| Modello | 1000 |
|---|---|
| Diametro pentola lucidatura (mm) | 1000 |
| Velocità di rotazione (rpm) | 28 |
| Potenza motore principale (kw) | 1.5 |
| Potenza pergola Air (w) | 250 |
| Potenza di riscaldamento (w) | 1000 × 2 |
| Portata (kg / ora) | 50 al 70 |
| Peso (kg) | 250 |
| Dimensioni esterne (mm) | 1100 × 1100 × 1600 |

Funzione:

1.chocolate bassina viene utilizzato per il rivestimento di cioccolato o zucchero sulla superficie di alimenti granulari;

quali arachidi, mandorle, uva passa, ecc

2. è utilizzato anche per la lucidatura di cioccolato in diverse forme, dopo la lucidatura il cioccolato è eccellente in lucentezza, colore e forma.

3.After lucidatura, la pellicola sarà avvolto bene e uniformemente sui prodotti e la forma del pacchetto sarà distinti.

Packaging & amp; Consegna:
1. La macchina sarà imballato in una cassa di legno, evitando danni imprevisti.
2. Questa macchina sarà spedito dal porto di Shanghai.

Servizio:

1. Insieme con le macchine separate, la nostra azienda ha anche la capacità di fornire soluzioni integrate per la fabbricazione del prodotto cioccolato.

2. Gli ingegneri sono disponibili per viaggiare al sito del cliente d'oltremare, al fine di avviare e mantenere macchine, nonché di fornire un training team sede del cliente.

## La nostra macchina

La nostra fabbrica

## I nostri certificati

# 4 Certificates

I nostri clienti