

Parametri tecnici

Dimensioni (mm)	980 * 1600 * 1500
Peso (kg)	230
Serbatoio di massa Capacità massima (l)	30
Serbatoio di massa Potenza (kW)	2
Parte del trasportatore	Tabella di trasportatore & del rivestimento di wiremesh di 0.4m lunghezza
Trasportatore W Larghezza di iremesh (MM)	300
Trasportatore Power (Motore di guida) (k)	120

Funzione:

È possibile utilizzare questo nuovo tipo di macchina [modanatura](#) e [ricopertura](#). Un doppio uso della macchina.

Prendi l'enrober prima di stampare. Questa macchina è con ruote per un movimento più facile ed è piccola occupazione. È particolarmente adatto per piccole imprese, homeuse, uso del laboratorio.

Packaging & Consegna:

1. La macchina sarà ben imballata evitando danni imprevisi.
2. La macchina sarà spedita dalla porta di Shanghai.

Servizio:

1. Oltre alle macchine separate, la nostra azienda ha anche la capacità di fornire soluzioni integrate per la

La fabbricazione del prodotto al cioccolato.

2. Gli ingegneri sono disponibili per viaggiare al sito del cliente all'estero, per lanciare e mantenere

Macchine, così come per fornire una formazione di squadra presso la sede del cliente.

Paese d'origine:

[Produttore di piccola fabbricazione di cioccolato, Porcellana di enrober del cioccolato OEM, Azienda di imballaggio di cioccolato](#)

Dettagli:



Yes, we can! Ok, we do!
Quality, we promise!



<http://www.aemost.com/>

CE ISO

Prodotti di cioccolato:



2 Chocolates



If you need help or require chocolate machinery or start up factories, let me know and contact us, we can steer you in the right direction.

Fabbrica:





certificazioni:

4 Certificates



CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

CE



CE



Patent Certificate



ISO



ISO



Equipment variety complete, reasonable price !

Excellent quality assurance, customer service !

Visita dei Clienti:



[Tunnel di raffreddamento per l'imbottitura, azienda di imballaggio di cioccolato](#)