

**Technische parameters:**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Project             | 6L   |
| Flow Rate (L / min) | 6    |
| Levering lift (m)   | 3    |
| Toerental (tpm)     | 187  |
| Vermogen (kw)       | 0.37 |
| Caliber (mm)        | 12.7 |

**Productomschrijving:**

De pomp is gespecialiseerd voor het leveren van chocolademassa. De pomp lichaam is met -water circuleert verwarming conserveringssysteem. Customers kunnen verschillende modellen te kiezen

volgens het debiet nodig.

De pomp kan individueel of met andere productielijnen voor automatische chocolademassa voeding worden gebruikt.


**Verpakking & amp; Levering:**

1. De machine zal verpakking worden in een houten geval, Vermeden kunnen beschadigd.
2. De machines zal worden verzonden uit Haven van Shanghai.

**Service:**

1. Samen met de afzonderlijke machines, ons bedrijf ook het vermogen om geïntegreerde oplossingen voor de bereiding van het chocoladeproduct.
2. Engineers zijn beschikbaar voor reizen naar de site van de klant in het buitenland, om te starten en te onderhouden machines, evenals om een team training op locatie van de klant te bieden.

**Details**



**Factory:**



**Certificaten:**



**Clënten met ons op:**

