

Technische Parameters:

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Model | 600 |
| Polijsten pot diameter (mm) | 600 |
| Draaisnelheid (rpm) | 32 |
| Hoofdmotor vermogen (kw) | 0.75 |
| Air preeel vermogen (w) | 60 |
| Verwarmingsvermogen (w) | 500 × 2 |
| (Kg / tijd) | 15 |
| Buitenafmetingen (mm) | 700 * 700 * 1100 |
| Gewicht (kg) | 120 |

Functie:

De chocolade panning machine wordt gebruikt om polish chocolade in verschillende vorm zoals ronde, afgeplatte, ovale, zaden en zuilvormige vorm. Speciaal, de zuilvormige chocolade na ingepakt door ingekleurd met aluminium folie kan ook worden gepolijst in deze machine, na het polijsten, de folie wordt verpakt en soepel over de producten en de vorm van de verpakking duidelijk zal zijn .

Verpakking & amp; Levering:

1. De machine zal worden verpakt in een houten doos Vermijden onverwachte schade.
2. De machine zal worden verzonden uit Haven van Shanghai.

Service:

1. Samen met de afzonderlijke machines, ons bedrijf ook een mogelijkheid om geïntegreerde oplossingen voor de vervaardiging van het chocoladeproduct.
2. Engineers zijn voor reizen naar de site van de klant buitenland, teneinde te starten en te onderhouden machines, alsmede een team training op locatie van de klant tevens.

Productdetails:



Factory:

Certificeringen:

CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| <p>CE</p>  | <p>CE</p>  | <p>Patent Certificate</p>  | <p>ISO</p>  | <p>ISO</p>  |
| <p>Equipment variety complete, reasonable price !</p> | | | <p>Excellent quality assurance, customer service !</p> | |

Clïenten met ons:

