

Technische gegevens: [400 chocolade Coating Machine](#)

Model	250	400	600
Wiremesh en riem width(mm)	250	400	600
Wiremesh en riem speed(m\min)	3.5-6	1 ~ 6	1 ~ 6
Koeling unit(set)	1	2	3
Tunnel length(m) koeling	5	10	14
Koeling tunnel temperatuur (° C)	2 ~ 15	2 ~ 10	2 ~ 10
Totaal vermogen (kw)	10.94	16	16,5
Weight(kg)	7800	1800	2300
Buiten dimensions(mm)	8400 × 940 × 1780	13160 × 700 × 1500	17500 × 950 × 1800

Productbeschrijving: [400 chocolade Coating Machine](#)

Chocolade coating machine wordt gebruikt om de jas van chocolade op diverse voedsel zoals koekjes, wafels, ei broodjes, taart taart en snack enz. Koeling van de tunnel is beschikbaar.

Er volgen speciale apparaten voor optioneel ook

1. tijdschrift feeder: te vereenvoudigen het voederen van koekjes of wafels enz aan de enrobing wiremesh.
2. granulaire sprinkler: Strooi sesam of pinda granulars op de enrobing producten.
3. decorateur: voor het decoreren van zigzaglijnen of strepen van verschillende kleur op het oppervlak van enrobing producten.

Land van oorsprong:[China coating machine distributeur](#), [Suzhou coating machine distributeur](#)

Verpakking & levering: [400 chocolade Coating Machine](#)

Verpakking Details: houten kast voor automatische kleine chocolade coating machine

Detail van de levering: 45 dagen voor automatische kleine chocolade coating machine

Ons bedrijf is een professionele aanbieder van chocolade productie oplossing, omvat het grondstof, chocolade massa productie, productie van chocolade en verpakking.

In 2003 kreeg onze fabriek succesvol **ISO9001-2000 certificering**.

In mei 2006, we met succes kreeg de **CE Certificaat** voor onze chocolade productie machines.

Onze chocolade machines worden verkocht goed overal in zowel China als Groot-Brittannië, Italië, Rusland, België, Turkije, Spanje, Israël, Zuidoost-Azië, Midden-Oosten, Australië, Maleisië, Indonesië, enzovoort **Meer dan 50 landen** en regio's.

Productdetails:

1 Product details





Fabriek:



Certificeringen:



Klanten met ons:

