

Technische data: [400 Chocolate Coating Machine](#)

Model	250	400	600
Wiremesh en riembreedte (mm)	250	400	600
Wiremesh en riemsnelheid (m / min)	3.5-6	1 ~ 6	1 ~ 6
Koelkast (set)	1	2	3
Koeling tunnel lengte (m)	5	10	14
Koeltunneltemperatuur (° C)	2 ~ 15	2 ~ 10	2 ~ 10
Totale vermogen (kw)	10.94	16	16.5
Gewicht (kg)	7800	1800	2300
Buitenafmetingen (mm)	8400 x 940 x 1780	13.160 x 700 x 1500	17.500 x 950 x 1800

Productomschrijving: [400 Chocolade Coating Machine](#)

Chocoladebekledingsmachine wordt gebruikt om chocolade op diverse voedingsmiddelen zoals koekjes, wafers, ei broodjes, taarttaart en snacks te coaten. Koeltunnel is beschikbaar.

Er zijn ook speciale apparaten voor optioneel

1. Tijdschriftvoeder: het voeden van koekjes of wafels enz. Vereenvoudigen aan de enrobing wiremesh.
2. Granulair sprinkler: Om sesam- of pinda-granulaten te springen op de enrobingproducten.
3. Decorator: om zigzags of strepen van verschillende kleuren op het oppervlak van de enrobing producten te versieren.

Verpakking & Levering: [400 Chocolade Coating Machine](#)

Details over de verpakking: Houten hoesje voor automatische kleine chocolade coating machine

Leveringsdetail: 45 dagen voor automatische kleine chocolade coating machine

Ons bedrijf is een professionele leverancier van chocoladeproductie, met inbegrip van grondstof, chocolademassa, chocoladeproductie en verpakking.

In 2003 is onze fabriek succesvol **ISO9001-2000 certificering**.

In mei 2006 hebben we de **CE Certificaat** Voor onze chocoladefabrikanten.

Onze chocolade machines worden goed verkocht in heel China, evenals Groot-Brittannië, Italië, Rusland, België, Turkije, Spanje, Israël, Zuidoost-Azië, Midden-Oosten, Australië,

Maleisië, Indonesië enzovoort. **Meer dan 50 landen** En regio's.

Productdetails:

1 Product details





Fabriek:



Certificaten:



Klanten bij ons:



Automatische chocolade apparatuur, automatische chocolade coating machine