fabrikanten van chocolademachines china

Technische parameters:

Model	800
Polijstpot diameter (mm)	800
Roterende snelheid (rpm)	28
Hoofdmotorvermogen (kw)	1.5
Lucht prieel vermogen (w)	250
Verwarmingsvermogen (w)	1000 × 2
Capaciteit (kg / tijd)	35 tot 50
Gewicht (kg)	230
Buitenafmetingen (mm)	925 × 900 × 1500

Functie:

1. Chocolade coating pan wordt gebruikt voor het coaten van chocolade of suiker op het oppervlak van korrelig voedsel; zoals pinda's, amandelen, rozijnen etc.

2. het wordt ook gebruikt voor het polijsten van chocolade in verschillende vormen, na het polijsten is de chocolade uitstekend in glans, kleur en vorm.

3. Na het polijsten, zal de folie goed en soepel worden verpakt op de producten en de vorm van de verpakking zal worden onderscheiden.

Verpakking & Levering:

1. De machine wordt verpakt in een houten kist, waardoor onverwachte schade wordt voorkomen.
2. Deze machine wordt verzonden vanuit de haven van Shanghai

Service:

1. Samen met de afzonderlijke machines heeft ons bedrijf ook de mogelijkheid om geïntegreerde oplossingen te leveren voor de vervaardiging van het chocoladeproduct.

2. Ingenieurs zijn beschikbaar voor reizen naar de overzeese locatie van de klant om machines te starten en te onderhouden, en om een teamtraining te verzorgen op de locatie van de klant.

Onze machines:

Onze fabriek:

Onze certificaten:

Onze klanten:

RAKHAT