

## Technische parameters

<b>Model</b>	<b>1200</b>
<b>Wiremesh &amp; Beltbreedte (mm)</b>	<b>1200</b>
<b>Wiremesh &amp; Belt snelheid (m / min)</b>	<b>1 ~ 6</b>
<b>Koelkast (set)</b>	<b>5</b>
<b>Koeling tunnel lengte (m)</b>	<b>22</b>
<b>Koeltunneltemperatuur (° c)</b>	<b>2 ~ 10</b>
<b>Totale vermogen (kw)</b>	<b>28.5</b>
<b>Gewicht (kg)</b>	<b>4050</b>
<b>Buitenafmetingen (mm)</b>	<b>25500 * 1450 * 1800</b>

### Productomschrijving:

Het chocolade koeltunnelbedrijf is om chocolade op verschillende voedingsmiddelen te bekleden Koekjes, wafels, ei broodjes cake taart En snacks enz. Koeltunnel is beschikbaar. Er zijn volgende speciale apparaten voor optioneel ook:

1. Tijdschriftvoeding: het voeden van koekjes of wafels, enz., Vereenvoudigen aan het draadmateriaal.
2. Sprinkler: Sproeier sesam of Pindakaas op de enrobing producten.
3. decorateur: om zigzags of strepen van verschillende kleuren op het oppervlak van enrobing producten te versieren.

### Verpakking & Levering:

1. De machine wordt verpakt in a houten doos, Het voorkomen van onverwachte schade.
2. De machine Wordt verzonden vanaf Shanghai haven

### Service:

1. Samen met de afzonderlijke machines heeft ons bedrijf ook de mogelijkheid om geïntegreerde oplossingen voor de productie van het chocoladeproduct te leveren.
2. Ingenieurs zijn beschikbaar om naar de site van de klant overzee te reizen, om machines te starten en te onderhouden, evenals een teamopleiding op de locatie van de klant.





**FABRIEK:**





**SUZHOU ASIA-EUROPE BRIDGE  
ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.**

**certificaten:**

**CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE**

CE	CE	Patent Certificate	ISO	ISO
<p>China Quality Certification Centre CERTIFICATE OF CONFORMITY</p>	<p>ITS INSPECTION &amp; CERTIFICATION UK LIMITED CERTIFICATE OF CONFORMITY</p>	<p>实用新型专利证书</p>	<p>CERTIFICATE</p>	<p>ZOHY QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE</p>
Equipment variety complete, reasonable price !			Excellent quality assurance, customer service !	

**KLANTEN MET ONS:**



**[Koeltunnels voor chocolade enrobing](#)**