

fabriekslevering chocolade polijstmachine

Technische parameters:

Model	1250
Polijstkop diameter (mm)	1250
Snelheid (rpm)	28
Hoofdmotorvermogen (kW)	2.2
Lucht Laube vermogen (w)	370
Verwarmingscapaciteit (W)	1000 x 2
Capaciteit (kg / tijd)	90-150
Gewicht (kg)	400
Externe afmetingen (mm)	1340 × 1250 × 1680

Functie:

1. Chocolade coating pan wordt gebruikt voor het coaten van chocolade of suiker op het oppervlak van het korrelige voedsel; zoals pinda's, amandelen, rozijnen, etc.

2. Het is ook voor het polijsten van chocolade in verschillende vormen, gebruikt na het polijsten van de chocolade is uitstekend in glans, kleur en vorm.

3. na het polijsten zal goed en gelijkmatig worden verpakt om de producten, de film, en nemen de vorm van het pakket duidelijk.

Verpakking en levering:

1. De machine is verpakt in een houten kist, om onverwachte schade te voorkomen.
2. Deze machine wordt verzonden vanuit de haven van Shanghai.

Service:

1. Samen met de afzonderlijke machines heeft ons bedrijf ook de mogelijkheid om geïntegreerde oplossingen te leveren voor de vervaardiging van het chocoladeproduct.
2. Ingenieurs zijn beschikbaar voor reizen naar de overzeese locatie van de klant om machines te starten en te onderhouden, en om een teamopleiding te geven op de locatie van

de klant.

Onze machines



Onze fabriek



Onze certificaten

4

Certificates

YOO

CE



Equipment variety complete, reasonable price !

CE



Patent Certificate



ISO



Excellent quality assurance, customer service !

ISO



Onze klanten

