

Chocolade coating polijstpan machine

Technische parameters:

Model	1250
Polijstkop diameter (mm)	1250
Snelheid (rpm)	28
Hoofdmotorvermogen (kW)	2.2
Air Laube power (w)	370
Verwarmingscapaciteit (W)	1000 x 2
Capaciteit (kg / tijd)	90-150
Gewicht (kg)	400
Externe afmetingen (mm)	1340 × 1250 × 1680

Functie:

1. Chocolade coating pan wordt gebruikt voor het coaten van chocolade of suiker op het oppervlak van het korrelige voedsel; zoals pinda's, amandelen, rozijnen, etc.

2. Het is ook voor het polijsten van chocolade in verschillende vormen, gebruikt na het polijsten van de chocolade is uitstekend in glans, kleur en vorm.

3. na het polijsten zal goed en gelijkmatig worden verpakt om de producten, de film, en nemen de vorm van het pakket duidelijk.

Verpakking en levering:

1. De machine is verpakt in een houten kist, om onverwachte schade te voorkomen.
2. Deze machine wordt verzonden vanuit de haven van Shanghai.

Service:

1. Samen met de afzonderlijke machines heeft ons bedrijf ook de mogelijkheid om geïntegreerde oplossingen te leveren voor de vervaardiging van het chocoladeproduct.
2. Ingenieurs zijn beschikbaar voor reizen naar de overzeese locatie van de klant om machines te starten en te onderhouden, en om een teamtraining te verzorgen op de locatie

van de klant.

Onze machines



Onze fabriek



Onze certificaten

4 Certificates



CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

<p>China Quality Certification Center CERTIFICATE OF COMPLIANCE</p>	<p>RED POSITION & CERTIFICATION LTD. CERTIFICATE OF COMPLIANCE</p>	<p>Patent Certificate 实用新型专利证书</p>	<p>ISO CERTIFICATE Beijing JiangshuTao Certification Center</p>	<p>ISO ZOHY QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE</p>
---	--	--	---	---

Equipment variety complete, reasonable price ! Excellent quality assurance, customer service !

Onze klanten

