Parametros técnicos:

Modelo	800
Diâmetro polimento pote (mm)	800
Velocidade de rotação (rpm)	28
Potência do motor principal (kw)	1,5
Poder pavilhão Air (w)	250
Potência de aquecimento (w)	1000×2
Capacidade (kg / hora)	35 a 50
Peso (kg)	230
Dimensões externas (mm)	$925 \times 900 \times 1500$

Função:

- 1.chocolate panela de revestimento é utilizada para revestimento de chocolate ou de açúcar sobre a superfície de alimentos granulados; tais como amendoim, amêndoas, passas etc.
- 2. ele é também utilizado para o polimento de chocolate em diferentes formas, após o polimento o chocolate é excelente em brilho, cor e forma.
- 3.After polimento, a folha será envolto bem e sem problemas sobre os produtos ea forma de pacote serão distintas.

Packaging & amp; Entrega:

- 1. A máquina vai ser embalado em uma caixa de madeira, evitando danos inesperados.
- 2. Esta máquina será enviado do porto de Shanghai

Serviço:

- 1. Junto com as máquinas separadas, a nossa empresa também tem a capacidade de oferecer soluções integradas para a fabricação do produto chocolate.
- 2. Os engenheiros estão disponíveis para viajar para o site do cliente no exterior, a fim de lançar e manter as máquinas, bem como para fornecer um treinamento da equipe no local do cliente.

Nossas máquinas









Nossa fábrica:



Nossos Certificados







Nossos clientes

