

Dados técnicos:

Modelo	900
Wiremesh & Largura do cinto (mm)	900
Wiremesh & Velocidade do cinto (m / min)	1-6
Unidade de refrigeração (conjunto)	4
Comprimento do túnel de resfriamento (m)	18
Temperatura do túnel de resfriamento (° C)	2-10
Potência total (kw)	22.87
Peso (kg)	3200
Dimensões externas (mm)	21500 * 1200 * 1800

Descrição do Produto:

A linha de revestimento é para cobrir o chocolate em vários alimentos como Bolachas, Bolachas, Rolos De Ovos, Bolo, Bolo E aperitivos Etc.O túnel de resfriamento está disponível.

Existem também os seguintes dispositivos especiais para opcional:

1. feed de revista: para simplificar a alimentação de bolachas ou bolachas, etc., para a malha de arame.
 2. Aspersão granular: para o sprinkler de gergelim ou granulação de amendoim nos produtos de revestimento.
- Decorador: para decorar zigzagues ou listras de cores diferentes na superfície de produtos de revestimento.

Embalagem e entrega:

1. A máquina deve ser embalada em uma Caixa de madeira, Evitando danos inesperados.
2. Máquina Será enviado de Porto de Xangai.

Serviço:

1. Juntamente com máquinas separadas, nossa empresa também possui capacidade para oferecer soluções integradas para a fabricação de produtos de chocolate.
2. Os engenheiros estão disponíveis para viajar para o site do cliente no exterior, para iniciar e manter as máquinas, bem como para fornecer treinamento em equipe na localização do cliente.

Detalhes do produto:



Fábrica:



Certificações:

CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

CE	CE	Patent Certificate	ISO	ISO
Equipment variety complete, reasonable price !			Excellent quality assurance, customer service !	

Cientes conosco:



Fabricantes automáticos de máquinas de fabricação de chocolate