

## Parametros técnicos:

Modelo	1000
Diâmetro polimento pote (mm)	1000
Velocidade de rotação (rpm)	28
Potência do motor principal (kw)	1,5
Poder pavilhão Air (w)	250
Potência de aquecimento (w)	1000 × 2
Capacidade (kg / hora)	50 a 70
Peso (kg)	250
Dimensões externas (mm)	1100 × 1100 × 1600

## Função:

1.chocolate panela de revestimento é utilizada para revestimento de chocolate ou de açúcar sobre a superfície de alimentos granulados;

tais como amendoim, amêndoas, passas etc.

2. ele é também utilizado para o polimento de chocolate em diferentes formas, após o polimento o chocolate é excelente em brilho, cor e forma.

3.After polimento, a folha será envolto bem e sem problemas sobre os produtos ea forma de pacote serão distintas.

## Packaging & Entrega:

1. A máquina vai ser embalado em uma caixa de madeira, evitando danos inesperados.
2. Esta máquina será enviado do porto de Shanghai.

## Serviço:

1. Junto com as máquinas separadas, a nossa empresa também tem a capacidade de oferecer soluções integradas para a fabricação do produto chocolate.

2. Os engenheiros estão disponíveis para viajar para o site do cliente no exterior, a fim de lançar e manter as máquinas, bem como para fornecer um treinamento da equipe no local do cliente.

## Nossa máquina



## Nossa Fábrica



## Nossos Certificados

# 4 Certificates



## CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

<p>CE</p>  <p>China Quality Certification Center CERTIFICATE OF CONFORMITY</p>	<p>CE</p>  <p>ITS INSPECTION &amp; CERTIFICATION UK LIMITED CERTIFICATE OF CONFORMITY</p>	<p>Patent Certificate</p>  <p>实用新型专利证书</p>	<p>ISO</p>  <p>CERTIFICATE Beijing Hongshenghuo Certification Center</p>	<p>ISO</p>  <p>ZOHY QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE</p>
<p>Equipment variety complete, reasonable price !</p>			<p>Excellent quality assurance, customer service !</p>	

## Nossos clientes



