

## Parâmetros técnicos:

Modelo	1250
Polimento diâmetro da cabeça (mm)	1250
Speed (rpm)	28
Potência do motor principal (kW)	2.2
O poder aéreo Laube (w)	370
Capacidade de aquecimento (W)	1000 x 2
Capacidade (kg / hora)	90-150
Peso (kg)	400
Dimensões externas (mm)	1340 × 1250 × 1680

## Função:

1. chocolate panela de revestimento é utilizada para revestimento de chocolate ou de açúcar sobre a superfície do alimento granular; tais como amendoim, amêndoas, passas, etc.

2. É também para o polimento de chocolate em várias formas, utilizadas após o polimento o chocolate é excelente em brilho, cor e forma.

3. After polimento será bem e uniformemente aos produtos embalados, o filme, e assumir a forma da embalagem de forma clara.

## Packaging & Entrega:

1. A máquina é embalado em uma caixa de madeira, evitar danos inesperados.
2. Esta máquina serão enviados a partir de Xangai Porto.

## Serviço:

1. Junto com as máquinas separadas, a nossa empresa também tem a capacidade de oferecer soluções integradas para a fabricação do produto chocolate.

2. Os engenheiros estão disponíveis para viajar para o site do cliente no exterior, a fim de lançar e manter as máquinas, bem como para fornecer um treinamento da equipe no local do cliente.

## Nossas máquinas



## Nossa fábrica



## Nossos certificados

### 4 Certificates



### CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

**CE**



**CE**



**Patent Certificate**



**ISO**



**ISO**



Equipment variety complete, reasonable price !

Excellent quality assurance, customer service !

## Nossos clientes



