

Dados técnicos:

Modelo	900
Wiremesh & Largura do cinto (mm)	900
Wiremesh & Velocidade do cinto (m / min)	1-6
Unidade de refrigeração (conjunto)	4
Comprimento do túnel de resfriamento (m)	18
Temperatura do túnel de resfriamento (° C)	2-10
Potência total (kw)	22.87
Peso (kg)	3200
Dimensões exteriores (mm)	21500 * 1200 * 1800

Descrição do Produto:

A linha de revestimento é para revestir o chocolate em vários alimentos, como Bolacha, bolachas, torta de bolo de ovo E lanches Etc.O túnel de resfriamento está disponível.

Existem também os seguintes dispositivos especiais para opcional:

1. alimentação da revista: para simplificar a alimentação de biscoitos ou bolachas, etc., para a malha de arame.
2. Aspersão granular: aos grãos de gergelim ou de amendoim dos sprinklers nos produtos de revestimento.
3. decorador: para decorar ziguezagues ou listras de cores diferentes na superfície de produtos de revestimento.

Embalagem e entrega:

1. A máquina será embalada em uma caixa de madeira Evitando danos inesperados.
2. A máquina Serão enviados a partir de Porto de Xangai.

Serviço:

1. Juntamente com as máquinas separadas, nossa empresa também possui capacidade para fornecer soluções integradas para a fabricação do produto de chocolate.
2. Os engenheiros estão disponíveis para viajar para o site do cliente no exterior, para iniciar e manter máquinas, bem como para fornecer treinamento em equipe na localização do cliente.

Detalhes do produto:



Fábrica:



Certificações:

CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

CE	CE	Patent Certificate	ISO	ISO
Equipment variety complete, reasonable price !			Excellent quality assurance, customer service !	

Cientes conosco:



Fabricante de maquinas de fabricação de chocolate mall