

## tanque de retenção de xarope de chocolate em aço inoxidável

### **Parâmetros técnicos:**

Modelo	500L
Capacidade máxima (EU)	500
Velocidade rotativa do eixo principal (rpm)	22.5
Potência do motor principal (kw)	1.1
Potência de aquecimento elétrico (kw)	5
Potência de retenção de calor (kw)	2,5
Peso (kg)	515
Dimensões exteriores (mm)	Φ1035 * 1480

### **Função:**

O tanque de retenção é para armazenar o chocolate grindado finocomiu massa em temperatura constante; é wiautomático sistema de controle de temperatura.

### **Embalagem & Entrega:**

1. A máquina será embalada em um caixa de madeira, evitando danos inesperados.
2. A máquina serão enviados a partir de Porto de Xangai.

### **Serviço:**

1. Juntamente com as máquinas separadas, nossa empresa também possui capacidade para fornecer soluções integradas para a fabricação do produto de chocolate.
2. Os engenheiros estão disponíveis para viajar para o site do cliente no exterior, para iniciar e manter máquinas, bem como para fornecer treinamento em equipe na localização do cliente.

### **Detalhes:**



**Yes, we can! Ok, we do!**  
**Quality, we promise!**



<http://www.aemost.com/>

**CE ISO**

Produtos de chocolate:



**Fábrica:**





**Certificações:**

# CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

<p><b>CE</b></p>  <p>China Quality Certification Center CERTIFICATE OF CONFORMITY</p>	<p><b>CE</b></p>  <p>ITS INSPECTION &amp; CERTIFICATION UK LIMITED CERTIFICATE OF CONFORMITY</p>	<p><b>Patent Certificate</b></p>  <p>实用新型专利证书</p>	<p><b>ISO</b></p>  <p>CERTIFICATE Shanghai Zhang-Pu-Hua Certification Center</p>	<p><b>ISO</b></p>  <p>ZOHY QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE</p>
<p>Equipment variety complete, reasonable price !</p>			<p>Excellent quality assurance, customer service !</p>	

Visita aos clientes:

