

Parâmetros técnicos

Modelo	1200
Wiremesh e Largura da correia (mm)	1200
Wiremesh & velocidade da correia (m / min)	1 ~ 6
Unidade de refrigeração (conjunto)	5
Comprimento do túnel de resfriamento (m)	22
Temperatura do túnel de arrefecimento (° C)	2 ~ 10
Potência total (kw)	28,5
Peso (kg)	4050
Dimensões exteriores (mm)	25500 * 1450 * 1800

Descrição do Produto:

A linha enrobina é revestir o chocolate em vários alimentos como Biscoito, bolachas, torta de bolo de ovos E petiscos Etc O túnel refrigerando está disponível.

Existem seguintes dispositivos especiais para opcional também:

1. alimentação de revista: para simplificar a alimentação de biscoitos ou wafers etc para a malha de arame enrobina.
2. pulverizador granular: para sprinkler gergelim ou grânulo de amendoim sobre os produtos enrobina.
3. decorador: para decorar ziguezagues ou listras de cor diferente na superfície de produtos enrobina.

Embalagem & Entrega:

1. A máquina será embalada em caixa de madeira, Evitando danos inesperados.
2. A máquina Será enviado de Porto de xangai

Serviço:

1. Juntamente com as máquinas separadas, a nossa empresa também tem a capacidade de fornecer soluções integradas para a fabricação do produto de chocolate.
2. Engenheiros estão disponíveis para viajar para o local do cliente no exterior, a fim de lançar e manter máquinas, bem como para fornecer uma formação de equipe na localização do cliente.





FÁBRICA:



**SUZHOU ASIA-EUROPE BRIDGE
ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.**

CERTIFICAÇÕES:

CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

CE	CE	Patent Certificate	ISO	ISO
<p>China Quality Certification Centre CERTIFICATE OF CONFORMITY</p>	<p>ITS INSPECTION & CERTIFICATION UK LIMITED CERTIFICATE OF CONFORMITY</p>	<p>实用新型专利证书</p>	<p>CERTIFICATE</p>	<p>ZOHY QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE</p>
Equipment variety complete, reasonable price !			Excellent quality assurance, customer service !	

CLIENTES COM EUA:



[Máquina de pan automática de revestimento de chocolate](#)