

Parametros técnicos:

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Modelo | 1000 |
| Diâmetro polimento pote (mm) | 1000 |
| Velocidade de rotação (rpm) | 28 |
| Potência do motor principal (kw) | 1,5 |
| Poder pavilhão Air (w) | 250 |
| Potência de aquecimento (w) | 1000 × 2 |
| Capacidade (kg / hora) | 50 a 70 |
| Peso (kg) | 250 |
| Dimensões externas (mm) | 1100 × 1100 × 1600 |

Função:

1. chocolate panela de revestimento é utilizada para revestimento de chocolate ou de açúcar sobre a superfície de alimentos granulados;

tais como amendoim, amêndoas, passas etc.

2. ele é também utilizado para o polimento de chocolate em diferentes formas, após o polimento o chocolate é excelente em brilho, cor e forma.

3. After polimento, a folha será envolto bem e sem problemas sobre os produtos ea forma de pacote serão distintas.

Packaging & Entrega:

1. A máquina vai ser embalado em uma caixa de madeira, evitando danos inesperados.
2. Esta máquina será enviado do porto de Shanghai.

Serviço:

1. Junto com as máquinas separadas, a nossa empresa também tem a capacidade de oferecer soluções integradas para a fabricação do produto chocolate.

2. Os engenheiros estão disponíveis para viajar para o site do cliente no exterior, a fim de lançar e manter as máquinas, bem como para fornecer um treinamento da equipe no local do cliente.

Nossa máquina



Nossa Fábrica



Nossos Certificados

4 Certificates



CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

| | | | | |
|---|-----------|---------------------------|--|------------|
| <p>CE</p> | <p>CE</p> | <p>Patent Certificate</p> | <p>ISO</p> | <p>ISO</p> |
| <p>Equipment variety complete, reasonable price !</p> | | | <p>Excellent quality assurance, customer service !</p> | |

Nossos clientes



